

新型コロナワクチンの 5歳から11歳の子どもへの接種について

- 令和4年3月から5歳から11歳の方も新型コロナワクチンの接種を受けられるようになり、令和4年9月からは**3回目接種（追加接種）**も受けられるようになりました。
- 国内の新型コロナ感染者全体に占める子どもの割合は増えており、オミクロン株の流行下で小児の重症者数が増加傾向にあります。
- **接種は強制ではありません**。ワクチン接種のメリットとリスクを十分理解いただき、ワクチンを受けるか、お子様と一緒にご検討ください。



◎ 子どもへのワクチン接種は効果があるの？

- ◆ 新型コロナワクチンを受けることで、**新型コロナウィルスに感染しても症状が出にくくなります**。小児についても一定の科学的知見が得られたことから、令和4年9月より、小児のワクチン接種について**努力義務**が適用されました。
- ◆ 3回目接種（追加接種）は、近い年齢（12～15歳）の子どもにおいて、**時間経過とともに低下した初回接種による発症予防効果が、追加接種により回復する**と報告されています。

発症予防効果（イメージ）



出典：「新型コロナワクチン接種(3回目)のお知らせ」厚生労働省

諸外国の科学的知見（参考）

	米国	シンガポール
感染予防効果	31%	36.8%
入院予防効果	68%	82.7%

※上記数値は、オミクロン株流行期における5～11歳のワクチン2回接種の効果を示しています。

出典：「新型コロナワクチンQ&A」厚生労働省

ドクターからのメッセージ

三河 貴裕医師（山梨県立中央病院）

私はワクチンは「シートベルトのようなもの」と説明しています。「シートベルト」は子供にとっては自由に動けないし、うまくつけないと危険が伴います。しかしごくまれに起きる子供の入院や死亡を減らします。

COVID-19は、子供がかかっても重症化は少ないとされています。日本では2022年1月から8月までに300人の中等症以上のこどもの感染例が報告されています。アメリカではオミクロン株による入院の30%はもともと病気のない子供におきました。ワクチンは大人に比べて少ないですが熱が出たり痛かったりします。しかしごくまれに起きる子供の入院や死亡を減らします。私は私の三人の子供に説明し、皆ワクチンを打ちました。皆さんもリーフレットの情報などを参考に自分たちの子供と話し合い、COVID-19ワクチン（インフルエンザも！）の接種を検討してください。

井上 修医師（山梨大学医学部附属病院）

新型コロナとインフルエンザ。これからの季節、どちらの病気も流行する恐れがあります。どちらも高い熱が出て、喉が痛くなって、咳が出て、大人も子供もつらい症状が出ます。

新型コロナのワクチン接種を受けると、接種後しばらくはひどい症状が出る危険を1/3以下に下げることが出来ます。接種部位が痛くなったりだるくなったりするワクチンですが、これは免疫を得るために避けて通れない生体反応。実際に罹患したときに症状が軽くて済むなら、接種を受ける選択は大いにあり、だと思います。今年はインフルエンザのワクチン接種と一緒に受けることも可能です。昨年より接種を受けやすくなっていますので、是非両方のワクチン接種を受けたいと思います。わが家では大人も子供も接種を受けています。

◎ 県内のコロナワクチン接種状況や感染状況は？

Q 山梨県内のコロナワクチン接種状況は？

(人) R4.10月11日現在

年代		5～11歳	12～19歳	20代	30代	40代	50代	60歳以上
1回目	人口	44,988	58,785	76,955	81,197	106,978	114,157	305,895
	接種人数	9,198	44,719	65,856	67,145	89,910	103,803	287,434
	接種割合	20.4%	76.1%	85.6%	82.7%	84.0%	90.9%	94.0%
2回目	接種人数	8,895	44,353	65,425	66,816	89,504	103,502	286,779
	接種割合	19.8%	75.4%	85.0%	82.3%	83.7%	90.7%	93.8%

Q 山梨県内の年代別の感染状況や症状は？

(人) R4.9月26日現在

年代	10歳未満	10代	20代	30代	40代	50代	60歳以上
陽性者数	14,200	13,921	13,982	14,041	13,989	10,381	14,659
割合	14.9%	14.6%	14.7%	14.8%	14.7%	10.9%	15.4%
重症者	1	0	1	0	0	0	1
中等症	37	29	22	34	53	83	740
軽症	13,127	13,173	13,252	13,198	13,053	9,659	12,465
無症状	1,023	663	599	723	808	550	1,311

※症状別人数は調査時点が異なるため、陽性者数とずれがあります



● クラスター発生比較(件数)(第5波⇒第6波・第7波)



◎ 子どもにワクチンを接種しても大丈夫？

ワクチンの副反応

- ◆ 12歳以上の方と同様、接種部位の痛みや倦怠感、頭痛、発熱等、様々な症状が臨床試験で確認されています。
- ◆ ほとんどが軽症または中等度で、現在得られている情報からは、安全性に重大な懸念は認められていないと判断されています。

○ 接種後、すぐに現れる可能性がある症状について

- ◆ アナフィラキシーや血管迷走神経反射（ワクチン接種に対する緊張感や、強い痛みをきっかけに立ちくらみがしたり、血の気が引いて気を失うこと）が現れる可能性があります。そのため、接種後は15分程度接種会場で座って健康観察を行います。

○接種後、数日以内に現れる症状について

発現割合	症状
50%以上	接種部位の痛み、疲労
10～50%	頭痛、注射した部分の発赤や腫れ、筋肉痛、悪寒
1～10%	下痢、発熱、関節痛、嘔吐

出典：「新型コロナワクチンQ&A」厚生労働省

- ◆ ごく稀ですが、接種後に軽症の心筋炎を発症した例が報告されています。米国では12～17歳の男子に比べ5～11歳の男子の方が心筋炎が報告される割合が低いとされています。
- ◆ 接種後4日程度の間にお子様に胸の痛み、動悸、息切れ、むくみなどの症状がみられた場合は、速やかに医療機関を受診し、ワクチンを接種したことを伝えてください。
- ◆ 心筋炎は、一般的には入院が必要となりますが、多くは安静によって自然回復します。

小児科医の詳しい説明を聞いてみよう



国内のワクチン接種後の心筋炎・心膜炎疑い報告

(令和4年10月7日 厚生科学審議会資料を基に作成)

	ファイザー社製ワクチン	ファイザー社製ワクチン 5～11歳用
アナフィラキシー	2,760	9
心筋炎	134	6
心膜炎	46	2

○国内における新型コロナワクチンの副反応疑いについて

副反応疑いとは、ワクチン接種後に起こった健康上好ましくない出来事のすべてについて医療機関から報告があったものです。ワクチンが原因ではない（因果関係のない）事象も多く含まれている可能性があります。



	ファイザー社製ワクチン		
	副反応疑い	うち重篤報告数	うち死亡報告数
5～11歳	119	30	1
12～19歳	1,313	402	8
20～30代	9,324	1,271	48
40～50代	10,966	1,652	112
60代以上	7,794	3,307	1,096
不明	30	6	1
合計	29,546	6,668	1,266

※令和4年10月7日 厚生科学審議会資料を基に作成

※接種開始日（R3.2.17）以降の累計報告件数

※年齢は接種時点又は発症時点の年齢。

※推定接種回数 241,061,510回（小児含む）



★守ってほしい、大切なこと★

ワクチンを早く受けている人や、受けられない理由がある人など、様々な人がいます。ワクチンを受けている、受けていないといった理由で周りの人を悪く言ったり、いじめたりすることは、絶対にあってはなりません。

◎ 子どもへの接種についての相談先は？



○山梨県新型コロナワクチン専門相談ダイヤル 055-223-8878

- 土日祝日含む毎日 9:00～24:00まで (0:00～9:00は音声案内)
- 専門的な知識を有する看護師が相談に応じます。
- がいこくごでの そうだん (in foreign language) TEL 092-687-5164

○各市町村の相談窓口はこちら

市町村	名称	対応日時	電話番号
甲府市	甲府市新型コロナワクチン接種コールセンター	月～金 8:30～17:15	0120-327-198
富士吉田市	富士吉田市新型コロナワクチン接種推進室	月～金 8:30～17:15	0555-22-1111
都留市	都留市ワクチン接種コールセンター	月～金 9:00～17:00	0570-200-759
山梨市	山梨市新型コロナワクチン接種コールセンター	月～金 9:00～17:00	0120-367-241
大月市	大月市役所 子育て健康課	月～金 9:00～17:00	0554-23-8038
韮崎市	韮崎市新型コロナワクチン接種コールセンター	平日 8:30～17:15	0570-067489
南アルプス市	南アルプス市役所 保健福祉部 健康増進課	月～金(祝祭日・年末年始除く) 8:30～17:15	055-284-6000
北杜市	北杜市役所 福祉保健部 新型コロナ対策課	月～金 8:30～17:15	0551-42-1337
甲斐市	甲斐市新型コロナワクチン専用コールセンター	平日のみ 8:30～17:15	055-267-7234
	甲斐市役所 子育て健康部 健康増進課	平日のみ 8:30～17:15	055-278-1694
笛吹市	笛吹市新型コロナワクチン予約相談窓口(コールセンター)	月～金 9:30～16:30	055-267-6678
上野原市	上野原市新型コロナウイルスワクチン一般電話相談窓口	月～金 9:00～17:00	0554-21-9606
甲州市	甲州市新型コロナワクチン接種コールセンター	月～金 9:00～17:00	0553-33-7813
	甲州市新型コロナワクチン接種健康相談ダイヤル	月～金 9:00～17:00	0553-33-7812
中央市	中央市新型コロナワクチン接種コールセンター	月～金 8:30～17:00	055-274-8588
市川三郷町	市川三郷町役場いきいき健康課ワクチン接種係	平日のみ 9:00～17:00	0556-42-7173
早川町	早川町役場 福祉保健課	月～金 8:30～17:15	0556-45-2363
身延町	身延町役場 福祉保健課	月～金 8:30～17:15	0556-20-4611
南部町	南部町コロナワクチン専用ダイヤル	平日 8:30～17:00	0556(64)8166
富士川町	富士川町新型コロナワクチン接種コールセンター	月～金 8:30～16:30	0556-42-8018
昭和町	昭和町役場 いきいき健康課	月～金 8:30～17:15	055-275-8785
道志村	道志村役場 住民健康課	月～金 9:00～17:00	0554-52-2113
西桂町	西桂町新型コロナワクチンコールセンター	月～金(祝日除く) 9:00～17:00	0555-25-6611
忍野村	忍野村新型コロナワクチン相談ダイヤル	月～金 9:00～17:00	0555-73-8233
山中湖村	山中湖村新型コロナワクチンコールセンター	月～金(祝祭日を除く) 8:30～17:15	0555-28-5320
鳴沢村	鳴沢村役場 福祉保健課	月～金 9:00～17:00	0555-85-3081
富士河口湖町	富士河口湖町役場 健康増進課	月～金 8:30～17:15	0555-72-6037
小菅村	小菅村役場 住民課	月～金 9:00～17:00	0428-87-0111
丹波山村	丹波山村役場 住民生活課	月～金 9:00～17:00	0428-88-0211

◎新型コロナワクチン接種による健康被害救済制度

- 予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、極めてまれではあるものの、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。
- 万が一、ワクチン接種を受けた方に健康被害が生じ、ワクチンの接種による健康被害と認められた場合には、予防接種法に基づく救済制度による給付が行われます。
- 予防接種を受けたときに住民票の登録していた市町村にご相談ください。

山梨県ワクチン接種検討会監修

◎このリーフレットに関するお問い合わせ先

山梨県感染症対策センター新型コロナウイルス対策グループ tel 055-223-1641